

Beneficiar: COMUNA MAGHERANI
 Executant:
 Proiectant general: SC MIKA DESIGN STUDIO SRL
 Obiectivul: REAMENAJARE SPATIU EXTERIOR AFERENT CAMIN CULTURAL
 Obiectul: REZISTENTA

Formular F3

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


12/7/2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: REZISTENTA					
STADIUL FIZIC: Infrastructura					
1	Infrastructura				
1.1	TSA03F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren tare	mc	9.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TSA12C1	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	15.51	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	CG32C1	Umpluturi în straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace manuale	mc	17.07	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	17.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	CZ0301B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;	kg	195.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	195.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

OBIECTUL: REZISTENTA					Pag 2
STADIUL FIZIC: Infrastructura					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: PTH+DE					
STADIUL FIZIC: Infrastructura					
1.7	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	139.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	139.00	
1.8	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	15.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	15.88	
1.9	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	2.35	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.9.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	2.37	
1.10	IZA11A	Vopsirea constructiilor metalice, executata manual de pe scari de frânghie, în situatii dificile de executat schela, cu un strat de grund miniu G.355-6 si trei straturi de email alchidic .înaltimi panâ la 30 m, inclusiv	mp	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10.L	6108373	Email gri e.825-8 ntr 1703-80	kg	0.59	
1.11	RCSH15A%	Grinzi lemn 10x10-suport deck lemn	mc	0.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	CN54A+	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor ...de constructii din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect	mp	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	TSC35XF2	Incarcare in autoveh.cu incarcator front.pe pneuride 2,6-3.9mc la dist.11-20m pamint din teren cat.2	100 mc	0.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	TRA01A30P	Transport pamant	tona	45.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	TRA01A30	Transport armaturi si confectii	tona	0.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

OBIECTUL: REZISTENTA					Pag 3	
STADIUL FIZIC: Infrastructura						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: PTH+DE						
STADIUL FIZIC: Infrastructura						
1.16	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	43.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.17	TRA01A30	Transport material lemnos	tona	0.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.18	TRA01A30	Transport pietris	tona	30.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Clona Recap 2023.07: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %					
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte	10.0000					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit	5.0000 %					
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:	19.00%					
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: REZISTENTA						
STADIUL FIZIC: Suprastructura						
1	Suprastructura					
1.1	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	1,633.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	6301822	Stilp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	1,633.00		
1.2	IZA11A	Vopsirea constructiilor metalice, executata manual de pe scari de franghie, in situatii dificile de executat schela, cu un strat de grund miniu G.355-6 si trei straturi de email alchidic .inaltimi pana la 30 m, inclusiv	mp	55.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	6108373	Email gri e.825-8 ntr 1703-80	kg	32.45		

OBIECTUL: REZISTENTA					Pag 4	
STADIUL FIZIC: Suprastructura						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: PTH+DE						
STADIUL FIZIC: Suprastructura						
1.3	TRA01A30	Transport confecții metalice	tona	1.63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Clona Recap 2023.07: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %				
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
	Cheltuieli indirecte	10.0000				
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit	5.0000 %				
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
	TVA:	19.00%				
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: REZISTENTA						
STADIUL FIZIC: Elemente prefabricate						
1	CB1311	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi și stâlpi din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm grosime la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, la placi și grinzi;	mp	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CC01C1	Montarea armaturilor din oțel-beton în fundații continue și radiere (placi), distanțier din mase plastice	kg	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CZ0302B1	Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm	kg	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CA02J1	Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea plăcii peste 10 cm ;	mc	2.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	2.32		
5	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	5.64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

OBIECTUL: REZISTENTA					Pag 5	
STADIUL FIZIC: Elemente prefabricate						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: PTH+DE						
STADIUL FIZIC: Elemente prefabricate						
6	TRA01A30	Transport armaturi si materiale suplimentare	tona	0.66		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A10	Transport elemente prefabricate	tona	5.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Clona Recap 2023.07: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %				
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte		10.0000				
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit		5.0000 %				
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:		19.00%				
TOTAL GENERAL:						
TOTAL Cheltuieli directe:						
TOTAL Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:		19.00%				
TOTAL GENERAL:						
Beneficiar, COMUNA MAGHERANI JUD.MURES		Proiectant general, SC MIKA DESIGN STUDIO SRL			Ofertant,	
						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						